



**Dottore Forestale Emiliano Sanfilippo**

Via A. Nardini Desp. Mospignotti n. 42 – 57125 Livorno

Tel. e fax 050.577072 – cell. 334.3335923

Email: e.sanfilippo74@gmail.com

PEC: e.sanfilippo@conafpec.it

C.F. SNFMLN74S03E625L - P.I. 02271670503

Iscrizione O.D.A.F. Provincia di Pisa n. 817



## ALLEGATO 1

### SCHEDE DI RILEVAMENTO DEL RISCHIO ARBOREO DELL'ALBERATA STRADALE DI VIA SARZANESE – PIETRASANTA (LU)

Committente:

Comune di Pietrasanta

Piazza Matteotti n. 29 – 55049 Pietrasanta (LU)

Tecnico incaricato:

Dottore Forestale Emiliano SANFILIPPO

Livorno, giugno 2023



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S001	<b>ID</b>	S001						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia antica	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		marciapiedi	viabilità	cavi aerei							
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	76	<b>Circ</b>	240	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10636 €	Bio (kg)	5940	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	41	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.294</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	100432	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1265				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S002	<b>ID</b>	S002						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia antica	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			marciapiedi	viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	212	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10804 €	Bio (kg)	4925	CO2 (kg/anno)	76	O2 (kg/y)	50	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 13.991</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	86185	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1150				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S009	<b>ID</b>	S009						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	72	<b>Circ</b>	225	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11628 €	Bio (kg)	5221	CO2 (kg/anno)	94	O2 (kg/y)	61	I (kg/y)	19	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.089</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	88271	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1366			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S010	<b>ID</b>	S010						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	62	<b>Circ</b>	195	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8680 €	Bio (kg)	4167	CO2 (kg/anno)	75	O2 (kg/y)	49	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 11.442</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	72917	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1035			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S011	<b>ID</b>	S011						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	69	<b>Circ</b>	216	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10715 €	Bio (kg)	5112	CO2 (kg/anno)	92	O2 (kg/y)	60	I (kg/y)	18	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.104</b>				

<b>condizioni di salute</b>		Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria
-----------------------------	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	89468	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1941				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG S012</b>	<b>ID</b>	S012							
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	205	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8287 €	Bio (kg)	4605	CO2 (kg/anno)	71	O2 (kg/y)	47	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 11.267</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	80588	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1035			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di risanamento (selezione dei leader, diradamento rami sovrannumerari sulle teste, taglio di ritorno a tutta cima sui getti rimanenti, eliminazione rami secchi e sfoltimento riscoppi)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia elettrica
-------------	-------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S013	<b>ID</b>	S013						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	marciapiedi									
<b>H</b>	14	<b>D tr</b>	74	<b>Circ</b>	233	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	35	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7577 €	Bio (kg)	4899	CO2 (kg/anno)	51	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.594</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>3</b>	Segni, sintomi e difetti significativi, connessi con un possibile cedimento in condizioni critiche

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	76683	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	3169				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
progettazione e realizzazione di consolidamento		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia sonica
-------------	----------------------------





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S016	<b>ID</b>	S016						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	marciapiedi									
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	183	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7806 €	Bio (kg)	3454	CO2 (kg/anno)	62	O2 (kg/y)	41	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.096</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	58392	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1265			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia elettrica
-------------	-------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S017	<b>ID</b>	S017						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	55	<b>Circ</b>	173	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7037 €	Bio (kg)	2894	CO2 (kg/anno)	52	O2 (kg/y)	34	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 8.955</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria
-----------------------------	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	47144	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	699			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovrannumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S018	<b>ID</b>	S018						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	185	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7574 €	Bio (kg)	3309	CO2 (kg/anno)	60	O2 (kg/y)	39	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 9.768</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	53911	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1150			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia elettrica
-------------	-------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S021	<b>ID</b>	S021						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	marciapiedi									
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	212	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	18562 €	Bio (kg)	4635	CO2 (kg/anno)	93	O2 (kg/y)	61	I (kg/y)	19	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.693</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	78365	<b>COLL. 7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1242			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 6</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia elettrica
-------------	-------------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG S022</b>	<b>ID</b>	S022							
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	205	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11518 €	Bio (kg)	5418	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.024</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	103858	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1328				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia sonica ed elettrica
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S025	<b>ID</b>	S025						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	80	<b>Circ</b>	252	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	29319 €	Bio (kg)	8187	CO2 (kg/anno)	143	O2 (kg/y)	94	I (kg/y)	29	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 34.720</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	156940	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1460				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S026	<b>ID</b>	S026						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17869 €	Bio (kg)	5363	CO2 (kg/anno)	94	O2 (kg/y)	61	I (kg/y)	19	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.407</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	96934	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1328				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S027	<b>ID</b>	S027						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	65	<b>Circ</b>	203	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16125 €	Bio (kg)	4781	CO2 (kg/anno)	84	O2 (kg/y)	55	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.279</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	86416	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1118				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S028	<b>ID</b>	S028
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione		
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15
		<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2		
Valore estetico	13418 €	Bio (kg)	4548	CO2 (kg/anno)	80	O2 (kg/y)	52	I (kg/y)	16
						<b>Valore ecologico</b>		<b>€ 16.419</b>	

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	76894	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	699			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S029	<b>ID</b>	S029						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	60	<b>Circ</b>	188	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	6768 €	Bio (kg)	3417	CO2 (kg/anno)	56	O2 (kg/y)	37	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 9.001</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	55673	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	647				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia sonica ed elettrica
-------------	---



## ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi

### VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S030	<b>ID</b>	S030						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	221	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7945 €	Bio (kg)	5037	CO2 (kg/anno)	78	O2 (kg/y)	51	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 11.205</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

#### DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO

PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA COLLETO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	ZOLLA <b>5</b>	ZOLLA	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	85160	COLL. <b>6</b>	COLL.	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	TR/CAST <b>6</b>	TR/CAST	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	647			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	RAMI <b>5</b>	RAMI	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

#### PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia sonica ed elettrica
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S031	<b>ID</b>	S031						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione									
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7377 €	Bio (kg)	4767	CO2 (kg/anno)	74	O2 (kg/y)	48	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.462</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	80599	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	647				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S032	<b>ID</b>	S032						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	76	<b>Circ</b>	240	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10239 €	Bio (kg)	5569	CO2 (kg/anno)	86	O2 (kg/y)	56	I (kg/y)	17	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 13.843</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato													
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	90730	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1797				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	Eseguita tomografia sonica ed elettrica
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S033	<b>ID</b>	S033						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	76	<b>Circ</b>	238	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11793 €	Bio (kg)	5477	CO2 (kg/anno)	90	O2 (kg/y)	59	I (kg/y)	18	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.372</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	89225	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1797				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S037	<b>ID</b>	S037						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	80	<b>Circ</b>	252	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	21711 €	Bio (kg)	6140	CO2 (kg/anno)	107	O2 (kg/y)	70	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.762</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	100030	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	647				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S045	<b>ID</b>	S045						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione									
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	72	<b>Circ</b>	225	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	4991 €	Bio (kg)	6200	CO2 (kg/anno)	31	O2 (kg/y)	20	I (kg/y)	6	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 8.595</b>				

**condizioni di salute** ██████████ Condizioni vegetative e/o fitosanitarie pessime

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	115508	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1617			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S048	<b>ID</b>	S048						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione									
<b>H</b>	12	<b>D tr</b>	83	<b>Circ</b>	262	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	6	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17643 €	Bio (kg)	5310	CO2 (kg/anno)	66	O2 (kg/y)	43	I (kg/y)	13	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.980</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	75867	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	581				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S054	<b>ID</b>	S054						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	73	<b>Circ</b>	230	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17839 €	Bio (kg)	6138	CO2 (kg/anno)	107	O2 (kg/y)	70	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 21.888</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	110932	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1460			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S056	<b>ID</b>	S056						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione									
<b>H</b>	11	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	7	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8521 €	Bio (kg)	2297	CO2 (kg/anno)	34	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.001</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	31141	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1050			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S059	<b>ID</b>	S059						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	pavimentazione									
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	92	<b>Circ</b>	288	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	35683 €	Bio (kg)	10158	CO2 (kg/anno)	152	O2 (kg/y)	100	I (kg/y)	30	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 42.226</b>				

**condizioni di salute**                      Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	189248	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1328			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

**NOTE** rimuovere edera da castello per permettere la valutazione



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S061	<b>ID</b>	S061						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità		pavimentazione							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	54	<b>Circ</b>	170	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10528 €	Bio (kg)	3353	CO2 (kg/anno)	50	O2 (kg/y)	33	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 12.688</b>				

**condizioni di salute**                      Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	60604	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1242			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S065	<b>ID</b>	S065						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	81	<b>Circ</b>	255	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	17355 €	Bio (kg)	7544	CO2 (kg/anno)	124	O2 (kg/y)	81	I (kg/y)	25	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 22.285</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	136358	<b>COLL. 5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1242			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S066	<b>ID</b>	S066						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	58	<b>Circ</b>	182	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8925 €	Bio (kg)	3843	CO2 (kg/anno)	73	O2 (kg/y)	48	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 11.497</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	69461	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1195				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S069	<b>ID</b>	S069						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	211	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10137 €	Bio (kg)	5739	CO2 (kg/anno)	80	O2 (kg/y)	53	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 13.798</b>				

**condizioni di salute**

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	110027	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	747			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S070	<b>ID</b>	S070						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11128 €	Bio (kg)	5363	CO2 (kg/anno)	102	O2 (kg/y)	67	I (kg/y)	20	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.717</b>				

<b>condizioni di salute</b>	Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	96934	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1150				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S073	<b>ID</b>	S073						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	pavimentazione								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	180	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	12985 €	Bio (kg)	3550	CO2 (kg/anno)	71	O2 (kg/y)	46	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.383</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	62131	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1035				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S081	<b>ID</b>	S081						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	cordoli	pavimentazione						
<b>H</b>	13	<b>D tr</b>	75	<b>Circ</b>	235	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16677 €	Bio (kg)	4628	CO2 (kg/anno)	69	O2 (kg/y)	45	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 19.658</b>				

**condizioni di salute**                      Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	69349	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	647				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S084	<b>ID</b>	S084						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	79	<b>Circ</b>	248	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	23435 €	Bio (kg)	5947	CO2 (kg/anno)	104	O2 (kg/y)	68	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 27.358</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	96880	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1617				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S086	<b>ID</b>	S086						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	marciapiedi							
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	208	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11968 €	Bio (kg)	5577	CO2 (kg/anno)	78	O2 (kg/y)	51	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.525</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	106920	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1265			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovrannumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia sonica
-------------	----------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S087	<b>ID</b>	S087						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	pavimentazione							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	69	<b>Circ</b>	218	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7049 €	Bio (kg)	5514	CO2 (kg/anno)	72	O2 (kg/y)	47	I (kg/y)	14	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.531</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	99658	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	994				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		V. avanzata + tomografia al colletto

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia sonica ed elettrica
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S088	<b>ID</b>	S088						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	pavimentazione							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	168	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	5234 €	Bio (kg)	3275	CO2 (kg/anno)	43	O2 (kg/y)	28	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 7.302</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	59186	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	994			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S092	<b>ID</b>	S092						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	9	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	30	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	5	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11563 €	Bio (kg)	2808	CO2 (kg/anno)	35	O2 (kg/y)	23	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 13.327</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	33566	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	2012				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S089	<b>ID</b>	S089						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	aree rurali urbaniz.	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	pavimentazione							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	68	<b>Circ</b>	215	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8435 €	Bio (kg)	5363	CO2 (kg/anno)	75	O2 (kg/y)	49	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 11.856</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	96934	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1460				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S094	<b>ID</b>	S094						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	lampioni	cavi aerei	muri						
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	81	<b>Circ</b>	254	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	27660 €	Bio (kg)	7485	CO2 (kg/anno)	131	O2 (kg/y)	86	I (kg/y)	26	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 32.599</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	135291	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	822				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S095	<b>ID</b>	S095						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	muri							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	91	<b>Circ</b>	285	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	39719 €	Bio (kg)	9424	CO2 (kg/anno)	165	O2 (kg/y)	108	I (kg/y)	33	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 45.937</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	170329	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1242				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S101	<b>ID</b>	S101						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	cavi aerei									
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	80	<b>Circ</b>	251	<b>Φ ch</b>	7	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	3,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	21102 €	Bio (kg)	6497	CO2 (kg/anno)	97	O2 (kg/y)	64	I (kg/y)	19	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 25.287</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>4</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	109850	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	929				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	sprofondamento asfalto
-------------	------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S102	<b>ID</b>	S102						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità									
<b>H</b>	10	<b>D tr</b>	85	<b>Circ</b>	267	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	6	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	21229 €	Bio (kg)	4595	CO2 (kg/anno)	57	O2 (kg/y)	38	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 24.117</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	58727	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	939				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	sprofondamento asfalto, eseguita tomografia sonica
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE</b>	TIG S106	<b>ID</b>	S106						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	82	<b>Circ</b>	258	<b>Φ ch</b>	12	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	6	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	33565 €	Bio (kg)	7723	CO2 (kg/anno)	154	O2 (kg/y)	101	I (kg/y)	31	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 38.781</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	139585	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1593				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	sprofondamento asfalto
-------------	------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S107	<b>ID</b>	S107						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	lampioni							
<b>H</b>	18	<b>D tr</b>	73	<b>Circ</b>	230	<b>Φ ch</b>	12	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	6	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	13652 €	Bio (kg)	6138	CO2 (kg/anno)	110	O2 (kg/y)	72	I (kg/y)	22	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 17.721</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	110932	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1490				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	sprofondamento asfalto
-------------	------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S108	<b>ID</b>	S108						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	lampioni							
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	72	<b>Circ</b>	226	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10194 €	Bio (kg)	6255	CO2 (kg/anno)	81	O2 (kg/y)	53	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.144</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	116537	<b>COLL. 7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1366			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S109	<b>ID</b>	S109						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	59	<b>Circ</b>	186	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	6519 €	Bio (kg)	4237	CO2 (kg/anno)	44	O2 (kg/y)	29	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 9.128</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	78935	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1328				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S110	<b>ID</b>	S110						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	lampioni							
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	66	<b>Circ</b>	206	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	25	<b>L Br</b>	4	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	7109 €	Bio (kg)	4650	CO2 (kg/anno)	60	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.046</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri, che limitano l'efficienza funzionale. Salute e/o vigoria ridotte

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	81376	<b>COLL. 7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1437			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S111	<b>ID</b>	S111						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	codominante	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei	lampioni							
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	70	<b>Circ</b>	220	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	12402 €	Bio (kg)	5928	CO2 (kg/anno)	107	O2 (kg/y)	70	I (kg/y)	21	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 16.331</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>6</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	110431	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1195				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG S112</b>		<b>ID</b>	S112						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	dominante margine	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	cavi aerei								
<b>H</b>	20	<b>D tr</b>	94	<b>Circ</b>	295	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	9	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	45861 €	Bio (kg)	11219	CO2 (kg/anno)	213	O2 (kg/y)	139	I (kg/y)	43	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 53.368</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>7</b>	Segni, sintomi e difetti trascurabili o sostanzialmente assenti
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	215069	<b>COLL.</b>	<b>7</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1118				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**  
**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S114	<b>ID</b>	S114						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	168	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	8880 €	Bio (kg)	2911	CO2 (kg/anno)	36	O2 (kg/y)	24	I (kg/y)	7	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 10.709</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>4</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	49212	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1035				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia sonica
-------------	----------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S115	<b>ID</b>	S115						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	57	<b>Circ</b>	178	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	12539 €	Bio (kg)	3063	CO2 (kg/anno)	54	O2 (kg/y)	35	I (kg/y)	11	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.560</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	49908	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1195				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S116	<b>ID</b>	S116						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	53	<b>Circ</b>	167	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	11936 €	Bio (kg)	2696	CO2 (kg/anno)	47	O2 (kg/y)	31	I (kg/y)	9	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 13.715</b>				

**condizioni di salute**            Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	43930	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1035				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>6</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S118	<b>ID</b>	S118						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	63	<b>Circ</b>	197	<b>Φ ch</b>	9	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16014 €	Bio (kg)	3752	CO2 (kg/anno)	75	O2 (kg/y)	49	I (kg/y)	15	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.548</b>				

**condizioni di salute**   Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	61131	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1195			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovrannumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--





**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S120	<b>ID</b>	S120						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	15	<b>D tr</b>	71	<b>Circ</b>	224	<b>Φ ch</b>	8	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	4	<b>H br</b>	7	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	12506 €	Bio (kg)	4851	CO2 (kg/anno)	61	O2 (kg/y)	40	I (kg/y)	12	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 15.555</b>				

*condizioni di salute*

Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>4</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	79036	<b>COLL.</b>	<b>5</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>5</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
<b>1</b>	traffico 50 km/h	840				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	eseguita tomografia sonica
-------------	----------------------------



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG S121</b>	<b>ID</b>	S121	
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b> di valore comunale	
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi				
<b>H</b>	19	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	212	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b> 20	
		<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2		
Valore estetico	18586 €	Bio (kg)	5504	CO2 (kg/anno)	96	O2 (kg/y)	63	I (kg/y)	19
				<b>Valore ecologico</b>		<b>€ 22.217</b>			

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM	TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA 5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	102546	<b>COLL. 6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST 6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1460			
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI 5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovrannumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S122	<b>ID</b>	S122						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU Pietrasanta - Sarzanese	<b>CONFLITTI (max 4)</b>			viabilità	marciapiedi									
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	77	<b>Circ</b>	242	<b>Φ ch</b>	11	<b>D br</b>	15	<b>L Br</b>	5,5	<b>H br</b>	12	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	16440 €	Bio (kg)	6417	CO2 (kg/anno)	80	O2 (kg/y)	52	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 20.473</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie mediocri. Albero fortemente alterato nella struttura

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>4</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	112303	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	918				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>4</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio largamente accettabile - valutazione procrastinabile

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovrannumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		controllo inclinazione

<b>NOTE</b>	Scavi nella ZRA nel 2022 - eseguita tomografia sonica
-------------	---



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - tiglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S123	<b>ID</b>	S123						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	17	<b>D tr</b>	78	<b>Circ</b>	245	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	10	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	10165 €	Bio (kg)	6577	CO2 (kg/anno)	49	O2 (kg/y)	32	I (kg/y)	10	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 14.092</b>				

**condizioni di salute** ██████████ Condizioni vegetative e/o fitosanitarie scadenti. Albero molto alterato strutturalmente

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>4</b>	Segni, sintomi e difetti incerti, occasionalmente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>4</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	115105	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>4</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile ma critico - valutazione immediata
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1328				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
abbattimento con sostituzione nel sito di vegetazione		

**NOTE** scavi nella ZRA eseguiti nel 2022 - eseguita tomografia sonica



**ARETÉ - Scheda di rilevamento per la valutazione di stabilità degli alberi**

**VALUTAZIONE SPEDITIVO - INVENTARIALE**



<b>RILEVATORE</b>	E. Sanfilippo	<b>SPECIE</b>	Tilia sp. - taglio	<b>DATA</b>	mag-23	<b>CODICE TIG</b>	S126	<b>ID</b>	S126						
<b>DIMORA</b>	alberata stradale	<b>LOCALIZ</b>	periferia recente	<b>P.Soc.</b>	isolata	<b>STADIO</b>	albero adulto	<b>Vincoli</b>	di valore comunale						
<b>UBICAZ</b>	LU	Pietrasanta - Sarzanese		<b>CONFLITTI (max 4)</b>		viabilità	marciapiedi								
<b>H</b>	16	<b>D tr</b>	67	<b>Circ</b>	210	<b>Φ ch</b>	10	<b>D br</b>	20	<b>L Br</b>	5	<b>H br</b>	8	<b>H bers</b>	2
Valore estetico	15971 €	Bio (kg)	4548	CO2 (kg/anno)	80	O2 (kg/y)	52	I (kg/y)	16	<b>Valore ecologico</b>	<b>€ 18.972</b>				

**condizioni di salute** Condizioni vegetative e/o fitosanitarie buone o comunque non tali da condizionare la salute e la vigoria. Albero strutturalmente alterato

**DEFINIZIONE DEL GRADO DI PERICOLO - PROBABILITA' DI CEDIMENTO**

<b>PERICOLO RIB/SCIV ZOLLA RADICALE</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA COLLETO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA TRONCO/CASTELLO</b>	<b>6</b>	Segni, sintomi e difetti bassi, non connessi con un possibile cedimento
<b>PERICOLO ROTTURA BRANCA/RAMI</b>	<b>5</b>	Segni, sintomi e difetti moderati, non chiaramente connessi con un possibile cedimento

BERSAGLIO		IMPULS	PROB CEDIM		TRIAGE DEL RISCHIO CON METODO ARETÉ	
<b>1</b>	traffico 50 km/h	kgm/s	<b>ZOLLA</b>	<b>5</b>	<b>ZOLLA</b>	rischio tollerabile se ALARP - valutazione opportuna entro breve tempo
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	76894	<b>COLL.</b>	<b>6</b>	<b>COLL.</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
		<b>1</b>	<b>TR/CAST</b>	<b>6</b>	<b>TR/CAST</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente
<b>1</b>	traffico 50 km/h	1150				
	da 12193 a 60964 auto a 50 kmh	<b>3</b>	<b>RAMI</b>	<b>5</b>	<b>RAMI</b>	rischio tollerabile - valutazione opportuna ma non urgente

**PRESCRIZIONI INDICATIVE E EVENTUALI PRESCRIZIONI URGENTI**

PRESCRIZIONI COLTURALI	PRESCRIZIONI MITIGAZIONE VULNERABILITA'	PRESCRIZIONI VALUTATIVE
potatura di mantenimento (selezione dei leader, ritorni sui laterali, diradamento rami sovranumerari o male inseriti, rimonda secco, riduzione rami squilibranti, eventuale spollonatura e taglio rami accessori)		valutaz ordinaria

<b>NOTE</b>	
-------------	--