

ESITI MONITORAGGIO ANALITICO - VIA DEL PIZZETTO, 29

PIANO DI MONITORAGGIO STRAORDINARIO O.S. n.16 12/05/2016	Data	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ )
		29/06/2016

LAVAGGIO	Data	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto cucina	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto di nuova installazione
	06/10/2016 - Prima del lavaggio	0,73	-
	06/10/2016 - A fine lavaggio	0,16	0,15

MONITORAGGIO	Data	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto cucina	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto di nuova installazione
	07/10/2016	0,57	0,21
	11/10/2016	1,20	1,40
	13/10/2016	1,50	Non prelevato
	19/10/2016	4,10	1,30

FLUSSAGGIO	Data	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto cucina	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto di nuova installazione
	21/10/2016 - Prima del flussaggio	1,14	0,22
	04/11/2016 - A fine flussaggio	<0,10	<0,10

MONITORAGGIO	Data	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto cucina	Tallio ( $\mu\text{g/l}$ ) c/o Rubinetto di nuova installazione
	09/11/2016	<0,10	<0,10
	11/11/2016	0,31	<0,10
	16/11/2016	<0,10	<0,10
	18/11/2016	<0,10	<0,10
	23/11/2016	<0,10	0,10
	25/11/2016	<0,10	<0,10