



PROTEZIONE CIVILE

Evento meteo del 05 Marzo 2015
nel Comune di Pietrasanta

**ANALISI VISIVA DI STABILITA' DELLE PIANTE
CON METODO V.T.A.
RELATIVAMENTE AGLI ALBERI A DIMORA
NEGLI SPAZI PUBBLICI, PARCHI GIARDINI E STRADE**

SCHEDE

VIALE APUA

  <p>"CITTA' FUTURA" S. C. via S. Chiara, 9 – 55100 Lucca tel. 0583/490920 – Fax 490921 E. mail: posta@cittafutura.com</p> <p>Coordinamento Generale: dott. ing. Giuliano Dalle Mura</p> <p>Tecnico Responsabile: dott. For. Claudio Lorenzoni</p> <p>Rilievi: dott. For. Claudio Lorenzoni dott. Nat. Chiara Dalle Mura per. agr. Stefano Stranieri</p>	Emissione	16/06/2015
	Revisione	
	FASCICOLO	
	G4	
	Produzione:	dott. For. Claudio Lorenzoni
	Firma Verifica:	dott. For. Claudio Lorenzoni
Firma Approvazione:	 ing. Giuliano Dalle Mura	

Posto Pianta n°:**1-001**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 23/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTINote: **RADICI**

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciature
 Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi strumentale su colletto

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-002

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 87
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: buono
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-003

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input checked="" type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Branca.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-004

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-005

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: grave Fusto: molto grave
 Colletto: molto grave Castello: molto grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 1 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): 3 Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccumi distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>Morfologia: a forchetta</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): 3 Carie (*):</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-006

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 84
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave Castello: molto grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-007

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-008

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Fusto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-009

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi strumentale Fusto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-010

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-011

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Valutare pericolosità Branca sporgente su strada.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-012

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ceppa Sana.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-013

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 20 Ø (cm): 83
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con cestello Chioma. Due Branche compromesse.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-014

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Tutte e 3 le Branche con cavità, di cui 2 compromesse.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-015

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:
 Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpoforesi
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpoforesi
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con cestello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-016

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-017

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre di 1/2 la Branca compromessa.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-018

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-019

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 20 Ø (cm): 96
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 2 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): 1 Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccum distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>Morfologia: a forchetta</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input checked="" type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): 1 Carie (*): 1</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare Polloni dal Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-020

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-021

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 8 Ø (cm) 13
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: buono
 Apparato radicale: discreto Castello: discreto
 Colletto: buono Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-022

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 9 Ø (cm): 18
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*): 1
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-023

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-024

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Moncone di Branca tagliato da cavo. Rimane 1 Branca ben strutturata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-025

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare alcuni rami. Diradamento e raccorciamento.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-026

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 24 Ø (cm): 96
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 2
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: La pianta spinge su muro di contenimento abitazione. Diminuzione moncone Branca. Verifica Branca con cestello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-027

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare parte della Branca Ovest della Branca lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-028

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ulteriore raccorciamento Branca compromessa già accorciata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-029

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 88
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 1
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-030

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-031

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-032

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare 1/2 Branca compromessa lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-033

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa e pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-034

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpoforesi
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-035

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpoforesi
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione di 1/2 della Branca compromessa lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-036

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-037

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-038

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpoforesi
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpoforesi Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpoforesi
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpoforesi Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature
 Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Deposito materiale lapideo al colletto che limita la possibilità di indagine. Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-039

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Deposito materiale lapideo al colletto che limita la possibilità di indagine. Ampia ferita aperta dal Colletto al Castello Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-040

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 24/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Deposito materiale lapideo al colletto che limita la possibilità di indagine. Ridurre di 1/2 le 2 Branche compromesse.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-041

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 19 Ø (cm): 88
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Deposito materiale lapideo al colletto che limita la possibilità di indagine. Ridurre in particolare la Branca compromessa lato Nord-Ovest,

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-042

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Deposito materiale lapideo al colletto che limita la possibilità di indagine. Ampia cavità al fusto per Chioma sbilanciata lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-043

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 19 Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-044

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-045

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-046

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Apparato radicale mutilato lato strada con ampia cavità al Colletto. Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-047

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 66
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: grave Fusto: mediocre
 Colletto: molto grave Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 1

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Carpori all'interno della cavità al Colletto lato strada. Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-048

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-049

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*): 1
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*): 2
 - Carie (*): 3

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione più marcata lato strada. Modesto ricarico del terreno con ghiaia e stabilizzato.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-050

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 77
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 1
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-051

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-052

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-053

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in particolare la Branca lato Nord-Est per cretti alla Corona.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-054

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-055

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-056

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Colletto morfologicamente anomalo con ferite cicatrizzate da terra fino a ca. 2 mt.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-057

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 83
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in particolare la Branchia compromessa.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-058

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 87
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in particolare la branca compromessa lato Sud.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-059

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 85
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto:
 Colletto: mediocre Castello: discreto
 Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 2
- Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare la Branca cava sopra la pensilina.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-060

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchieri Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

Scosciature
 Sbrancamenti

Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattimento per Gravità Lesioni.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-061

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattimento per Gravità Lesioni.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa e pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-062

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 80
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-063

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio di Branca 1^ al Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-064

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in parte la Branca compromessa lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-065

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-066

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-067

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-068

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 72
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: Mediocre
 Castello: Mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: Mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-069

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Carpofofo fra contrafforti. Branca 1^ Capitozzata e Cava. Analisi Strumentale su Colletto

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-070

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 19 Ø (cm): 71
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 1
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-071

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-072

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 19 Ø (cm): 78
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre
 Colletto: mediocre

Fusto: discreto
 Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
 Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:
 Bicchieri Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
 Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

Morfologia: a forchetta
 Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
 Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in particolare la Branchia compromessa.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-073

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 78
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note: _____

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-074

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 20 Ø (cm): 91
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: mediocre
 Colletto: mediocre Castello: mediocre
 Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-075

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-076

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre in particolare la Branchia compromessa lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-077

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-078

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-079

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	19	Ø (cm):	82
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	Mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	Mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

**Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):**
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Oltre la recinzioneci sono polloni affermati in competizione con la chioma.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-080

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	17	Ø (cm):	65
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input checked="" type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

**Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):**
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
 Avventizia
 Modificata
 Asimmetrica
 A pennello
 Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 Branche capitozzate
 Cancro
 Carie su sedi di taglio
 Carie su grosse branche
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Cretti longitudinali
 Inserzione stretta
 Inserzione debole
- Fori di insetti lignivori
 Monconi secchi
 Rigonfiamenti e/o bombature
 Riscoppi vegetativi
 Sbraciolature
 Sbrancamenti
 Succhioni
 Torsione
 Trave della sventura
 Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Depressioni
 Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
 Inserzione stretta
 Monconi secchi
 Pizza
 Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-081

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-082

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 19 Ø (cm): 77
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: molto grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 3
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 3
 Carie (*): 3

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-083

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-084

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 30/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-085

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-086

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-087

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 83
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: Mediocre
 Castello:
 Colletto: grave
 Chioma: Mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 2
- Danneggiate (*): 2
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*): 2
 - Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Cavità centrale alla biforcazione.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-088

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: Tilia sp. H (m) 12 Ø (cm) 21
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: buono
 Apparato radicale: discreto Castello: buono
 Colletto: buono Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: normale

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare codominanza in quota.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-089

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-090

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-091

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-092

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-093

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbondante accumulo di polloni al Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-094

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-095

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbondanti Riscoppi Vegetativi al Fusto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-096

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-097

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-098

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 75
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: Mediocre
 Colletto: Mediocre
 Chioma: Mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-099

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Carpofori di Ganoderma. Inclusioni manufatto al Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-100

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2020

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-101

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-102

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 72

Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale

Sito di radicazione: inadatto Dimora

Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: molto grave Fusto: discreto

Castello: discreto

Colletto: molto grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 2
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torrioni
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-103

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 71
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: molto grave
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-104

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-105

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-106

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-107

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-108

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 78
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: molto grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-109

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: molto grave Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-110

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 74
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: molto grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torrioni</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-111

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: molto grave
 Colletto: mediocre

Fusto: grave
 Castello: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-112

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 72
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: molto grave Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro Ferite cicatrizzate
 - Carpori Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa Monconi secchi
 - Depressioni Pizza
 - Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-113

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 82
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: molto grave Fusto: mediocre
 Colletto: grave Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 1

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-114

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 86
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-115

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 82
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre
 Colletto: discreto

Fusto: grave
 Castello: grave
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-116

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-117

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 91
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): 1</p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torrioni</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-118

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-119

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 88
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-120

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 95
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: mediocre
 Colletto: discreto Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-121

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 97
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: mediocre
 Colletto: mediocre Castello: mediocre
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-122

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizia
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-123

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 80
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro Ferite cicatrizzate
 - Carpori Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa Monconi secchi
 - Depressioni Pizza
 - Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 1
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-124

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 72
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-125

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 90
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: discreto
 Colletto: discreto Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-126

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 87
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: a torriani</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input checked="" type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): 1 Carie (*): <input type="text"/></p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-127

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 83
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torriani

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-128

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-129

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 64
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-130

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 73
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: a torrioni</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-131

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-132

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
 - Ferite (*):
 - Cavità (*):
 - Carie (*):
 - Branca compromessa (*):
 - Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro Ferite cicatrizzate
- Carpori Inserzione stretta
- Corteccia inclusa Monconi secchi
- Depressioni Pizza
- Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 3
- Carie (*): 3

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-133

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 93
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-134

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 88
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text" value="1"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torroni</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-135

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-136

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 92
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-137

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 76
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torrioni
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-138

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 78
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-139

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-140

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 08/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 50
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-141

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 86
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: grave Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro Ferite cicatrizzate
 - Carpori Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa Monconi secchi
 - Depressioni Pizza
 - Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-142

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-143

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-144

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 95
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 1
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-145

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 74
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torrioni
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-146

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-147

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-148

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-149

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-150

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 90
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: grave
 Colletto: discreto
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpoforesi <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input checked="" type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpoforesi <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpoforesi <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpoforesi <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input checked="" type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text" value="1"/> Carie (*): <input type="text" value="1"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branca.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-151

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 90
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: discreto
 Colletto: discreto Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branca con grossa cavità ma con legno sufficiente.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-152

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Fusto con leggera piega ad anello. Eventuale diradamento Branche.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-153

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Accorciamento Branche lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-154

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 20 Ø (cm): 74
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 1
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro Ferite cicatrizzate
 - Carpori Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa Monconi secchi
 - Depressioni Pizza
 - Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi strumentale Radici e Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-155

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 80
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*): 2
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-156

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Accorciamento.....due Branche a rischio.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-157

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Accorciamento ramo orizzontale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-158

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	18	Ø (cm):	92
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente			Dimora	
Sito di vegetazione:	mediocre			<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni					
<input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi	
<input checked="" type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna	

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	
		Chioma:	

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-159

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con cestello. Eventuale alleggerimento Branca.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-160

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Accorciamento Branca direzione Nord-Est.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-161

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-162

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 71
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale:
 Castello: mediocre
 Colletto:
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 1
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Cestello Nord-Est. Verifica Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-163

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-164

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Alleggerimento Branche Nord, Nord-Ovest.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-165

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verificare con Cestello la cavità nella Branca Nord-Ovest.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-166

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-167

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-168

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branca Nord.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-169

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattimento Urgente.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-170

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Castello con Scala. Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-171

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 26/04/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 8 Ø (cm) 20
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale:
 Castello:
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciatore
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-172

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Suono sospetto base fusto e colletto lato Nord. Analisi Sstrumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-173

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 86
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: grave
 Colletto: grave

Fusto:
 Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpoforesi
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpoforesi
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Cavità e suono sospetto del Fusto. Fare Resistografia.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-174

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-175

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Suono leggermente sospetto del Fusto. Verifica cavità con scala.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-176

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con scala cavità e inserzione Branche.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-177

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-178

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Suono sospetto del Fusto. Approfondire verifica Cavità con scala.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-179

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	18	Ø (cm):	63
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	buono		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input type="checkbox"/> Lampione <input type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:	mediocre
Castello:	mediocre
Chioma:	mediocre
Apparato radicale:	mediocre
Colletto:	discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
 Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbracilature
 Fusto completamente cavo
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:**
 Avventizia
 Modificata
 A pennello
 Asimmetrica
 Sbilanciata
- Difetti:**
 Bicchieri
 Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate
 Monconi secchi
 Cancro
 Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio
 Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche
 Sbracilature
 Carpori
 Sbrancamenti
 Corteccia inclusa
 Succhioni
 Cretti longitudinali
 Torsione
 Inserzione stretta
 Trave della sventura
 Inserzione debole
 Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:**
 Scosciature
 Sbrancamenti
- Cancro
 Ferite cicatrizzate
 Carpori
 Inserzione stretta
 Corteccia inclusa
 Monconi secchi
 Depressioni
 Pizza
 Ferite aperte
 Rigonfiamenti e/o bombature
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo con Scala.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-180

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Suono sospetto Fusto. Analisi strumentale Fusto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-181

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:
 Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Cavità con Scala.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-182

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-183

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-184

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbracilature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbracilature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-185

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: La pianta è in pessime condizioni e non merita tenerla anche se non esiste un vero rischio di pericolosità.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:**1-186**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. **H (m):** **Ø (cm):**

Posizione: 1° filare **Area d'impianto:** Verde stradale

Sito di radicazione: **Dimora:** Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:** Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:**
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:**
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-187

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi con Resistografo. Sembra Cavo nel Fusto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-188

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-189

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Già eseguita potatura.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-190

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 6 Ø (cm): 16
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale:
 Castello:
 Colletto: grave
 Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Microfillia Chioma. Pianta da Abbattere e Sostituire.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-191

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-192

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-193

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-194

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto. Verifica con scala.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-195

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto e Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-196

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-197

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Microfillia.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-198

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 12 Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-199

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con Scala.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-200

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-201

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 11 Ø (cm): 50
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: discreto Castello: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*): 2
 Cavità profondità (*): 3
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro Ferite cicatrizzate
 - Carpori Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa Monconi secchi
 - Depressioni Pizza
 - Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-202

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Sostituzione Pianta.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-203

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-204

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Suono sospetto del Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-205

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Strumentale al Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-206

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-207

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

01/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-208

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con Cestello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-209

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 31
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale:
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-210

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 87
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con Cestello.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-211

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciatore
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Da Eliminare.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-212

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-213

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo con Cestello.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-214

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	18	Ø (cm):	45
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	mediocre
		Chioma:	discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:
---	----------------------

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Castello con Scala.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-215

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Da Verificare.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-216

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-217

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica con Scala.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-218

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-219

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 73
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
Limitazioni
 Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 2
- Danneggiate (*): 2
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*): 2

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Manifesta sofferenza < Rispetto alle altre piante.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-220

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-221

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 85
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: molto grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 3
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 3

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-222

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature
 Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto e Fusto. Suono Sospetto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-223

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:
 Colletto:

Fusto:
 Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-224

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	15	Ø (cm):	71
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	grave	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-225

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 13 Ø (cm): 67
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 0

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 1

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-226

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 82
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 1

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 1
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Strumentale Colletto. Ridurre 1/3 Branca lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-227

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-228

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 2
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-229

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-230

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Fusto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-231

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 75
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 1 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input checked="" type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccum distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>Morfologia: a forchetta</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): Carie (*):</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-232

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m)	14	Ø (cm):	61
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

**Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):**
INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Verifica Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-233

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattere per gravità lesioni.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-234

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-235

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-236

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Carpofori non identificabili perché degradati.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-237

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-238

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-239

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-240

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-241

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-242

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 78
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*): 1
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-243

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare almeno 1/2 della Branca compromessa.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-244

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-245

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 02/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-246

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello
- Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-247

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 75
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-248

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Colletto parzialmente A causa dei polloni e della vicinanza alla recinzione. Ridurre in particolare la Branca compromessa sopra il cartello stradale.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-249

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-250

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 8 Ø (cm) 16
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: mediocre
 Colletto: buono Castello: buono
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*): 1

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: normale
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-251

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Inclusione paletto metallico nel Colletto: Sollevamento e rottura muretto di confine.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-252

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-253

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm) 84
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 2 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input checked="" type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccum distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>Morfologia: a forchetta</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): Carie (*):</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-254

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Genoderma Lucidum fra contrafforti. Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-255

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm) 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggio

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-256

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-257

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-258

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	16	Ø (cm):	70
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input checked="" type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Polloni in competizione.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-259

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Polloni in competizione.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-260

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-261

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 64
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-262

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 46
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-263

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-264

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Polloni in competizione.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-265

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 67
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 2 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input checked="" type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccumi distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>Morfologia: a forchetta</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): Carie (*):</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-266

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-267

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-268

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-269

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m)	14	Ø (cm):	72
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input checked="" type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre
Colletto:	mediocre

Fusto:	discreto
Castello:	grave
Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi
---	---------------------

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-270

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

Scosciature
 Sbrancamenti

Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-271

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text" value="1"/></p> <p>Danneggiate (*): <input type="text" value="1"/></p> <p>Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/></p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/></p> <p>Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/></p> <p>Cavità (*): <input type="text"/></p> <p>Carie (*): <input type="text"/></p> <p>Branca compromessa (*): <input type="text"/></p> <p>Seccum distali (*): <input type="text" value="2"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input checked="" type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/></p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/></p> <p>Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: <input type="text" value="a fionda"/></p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/></p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/></p> <p>Carie (*): <input type="text"/></p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-272

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-273

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:**1-274**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m)	10	Ø (cm):	60
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	inadatto			Dimora	
Sito di vegetazione:	scadente			<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni					
<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio	
		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Scavi	
				<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna	

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre
Colletto:	mediocre

Fusto:	discreto
Castello:	grave
Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):**(C) mediocre****INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*): 2

Danneggiate (*): 2

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Morfologia: | <input type="checkbox"/> Avventizia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modificata | <input type="checkbox"/> A pennello |
| <input type="checkbox"/> Asimmetrica | <input type="checkbox"/> Sbilanciata |

Difetti:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bicchiere | <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori |
| <input type="checkbox"/> Branche capitozzate | <input type="checkbox"/> Monconi secchi |
| <input type="checkbox"/> Cancro | <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio | <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche | <input checked="" type="checkbox"/> Sbraciolature |
| <input type="checkbox"/> Carpori | <input type="checkbox"/> Sbrancamenti |
| <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Succhioni |
| <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali | <input type="checkbox"/> Torsione |
| <input type="checkbox"/> Inserzione stretta | <input type="checkbox"/> Trave della sventura |
| <input type="checkbox"/> Inserzione debole | <input type="checkbox"/> Zampa di cane |

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*): 1

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- | | |
|---|--|
| Morfologia: | a fionda |
| <input type="checkbox"/> Cancro | <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate |
| <input type="checkbox"/> Carpori | <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta |
| <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Monconi secchi |
| <input type="checkbox"/> Depressioni | <input type="checkbox"/> Pizza |
| <input type="checkbox"/> Ferite aperte | <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature |

-
- Scosciature

-
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-275

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-276

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-277

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-278

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-279

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 04/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 12 Ø (cm): 74
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: inadatto Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-280

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciatore
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-281

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chiodo:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-282

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-283

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-284

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-285

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 49
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale:
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-286

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:
 Apparato radicale:
 Castello:
 Colletto:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-287

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbracilature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbracilature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-288

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni

Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-289

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbracilature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbracilature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-290

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 49
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*): 1

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 1
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllare Cavità con scala.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-291

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-292

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 50
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 2
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*): 1

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllare Branca lato Est con Cestello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-293

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpoforesi
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-294

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 47
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale:
 Castello: mediocre
 Colletto: molto grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-295

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbracielature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbracielature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Accorciamento Branca lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-296

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-297

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	19	Ø (cm):	48
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input checked="" type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio	<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio	<input type="checkbox"/> Scavi		
	<input type="checkbox"/> Lampione	<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale	<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna		

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*): 2

Danneggiate (*): 2

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata

Difetti:

- Bicchieri
- Fori di insetti lignivori
- Branche capitozzate
- Monconi secchi
- Cancro
- Rigonfiamenti e/o bombature
- Carie su sedi di taglio
- Riscoppi vegetativi
- Carie su grosse branche
- Sbraciolature
- Carpori
- Sbrancamenti
- Corteccia inclusa
- Succhioni
- Cretti longitudinali
- Torsione
- Inserzione stretta
- Trave della sventura
- Inserzione debole
- Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

 Scosciature Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*): 1

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input checked="" type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllare con Scala cavità Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-298

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-299

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-300

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-301

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 45
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*): 1

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-302

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm) 46
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto: discreto
 Colletto: mediocre Castello: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-303

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Alleggerimento Branca a rischio.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-304

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-305

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 41
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-306

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 61
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: mediocre
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbracilature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbracilature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 2
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Castello. Presenza Centralina Telecom.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-307

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 4 anni

Posto Pianta n°:

1-308

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale al Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-309

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-310

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-311

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branca con Sbraciolature lato strada da tenere sotto controllo e alleggerire.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-312

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branca lato strada tagliata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-313

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-314

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-315

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-316

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-317

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo in Quota.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-318

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm): 50
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*): 1

Danneggiate (*): 1

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: normale
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-319

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 8 Ø (cm) 19
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale:
 Castello:
 Colletto: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-320

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-321

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Forte deperimento generale.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-322

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminare piccola Branchia dopo biforcazione.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-323

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-324

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-325

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo in Quota.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-326

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: 2 Branche con cavità.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-327

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-328

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale Fusto. Suono sospetto fusto lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-329

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 09/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello
- Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-330

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-331

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-332

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-333

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-334

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

- Bicchiere
- Branche capitozzate
- Cancro
- Carie su sedi di taglio
- Carie su grosse branche
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Cretti longitudinali
- Inserzione stretta
- Inserzione debole
- Fori di insetti lignivori
- Monconi secchi
- Rigonfiamenti e/o bombature
- Riscoppi vegetativi
- Sbraciolature
- Sbrancamenti
- Succhioni
- Torsione
- Trave della sventura
- Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

CASTELLO

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-335

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-336

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio Branca con ferite cicatrizzate.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-337

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 8 Ø (cm): 15
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale:
 Castello:
 Colletto: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:
 Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Sostituire Pianta.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-338

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eventuale Sostituzione Pianta.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-339

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-340

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input checked="" type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Eliminazione urgente rami spezzati sopra passo strada privata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-341

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale del Fusto. Controllo in Quota.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-342

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-343

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	14	Ø (cm):	46
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	mediocre
Colletto:	mediocre	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*): 1

Danneggiate (*): 1

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Morfologia: | <input type="checkbox"/> Avventizia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modificata | <input type="checkbox"/> A pennello |
| <input type="checkbox"/> Asimmetrica | <input type="checkbox"/> Sbilanciata |
- Difetti:
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bicchiere | <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori |
| <input type="checkbox"/> Branche capitozzate | <input type="checkbox"/> Monconi secchi |
| <input type="checkbox"/> Cancro | <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature |
| <input type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio | <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi |
| <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche | <input checked="" type="checkbox"/> Sbraciolature |
| <input type="checkbox"/> Carpori | <input type="checkbox"/> Sbrancamenti |
| <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Succhioni |
| <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali | <input type="checkbox"/> Torsione |
| <input type="checkbox"/> Inserzione stretta | <input type="checkbox"/> Trave della sventura |
| <input type="checkbox"/> Inserzione debole | <input type="checkbox"/> Zampa di cane |

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*): 1

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- | | |
|---|--|
| Morfologia: | normale |
| <input type="checkbox"/> Cancro | <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carpori | <input type="checkbox"/> Inserzione stretta |
| <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Monconi secchi |
| <input type="checkbox"/> Depressioni | <input type="checkbox"/> Pizza |
| <input type="checkbox"/> Ferite aperte | <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature |

 Scosciature Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*): 1

Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Alleggerimento Branca compromessa lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:**1-344**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: Tilia sp.**H (m)****Ø (cm):****Posizione:** 1° filare**Area d'impianto:**

Verde stradale

Sito di radicazione:**Dimora****Sito di vegetazione:** Aiuola in terra battuta con ghiaia**Limitazioni** Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna**GIUDIZI SINTETICI****Apparato radicale:****Fusto:****Castello:****Colletto:****Chioma:****Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:****Periodo monitoraggi****Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):****INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA**Morfologia:** Modificata Asimmetrica Avventizia A pennello Sbilanciata**Difetti:**

- Bicchieri
 Branche capitozzate
 Cancro
 Carie su sedi di taglio
 Carie su grosse branche
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Cretti longitudinali
 Inserzione stretta
 Inserzione debole
- Fori di insetti lignivori
 Monconi secchi
 Rigonfiamenti e/o bombature
 Riscoppi vegetativi
 Sbraciolature
 Sbrancamenti
 Succhioni
 Torsione
 Trave della sventura
 Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO**Morfologia:**

- Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Depressioni
 Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
 Inserzione stretta
 Monconi secchi
 Pizza
 Rigonfiamenti e/o bombature

 Scosciature Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-345

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-346

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale del Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-347

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-348

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-349

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-350

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-351

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-352

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-353

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-354

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-355

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto. Suono sospetto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-356

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Castello "a cespuglio".

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-357

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-358

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-359

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-360

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

- Bicchieri
- Branche capitozzate
- Cancro
- Carie su sedi di taglio
- Carie su grosse branche
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Cretti longitudinali
- Inserzione stretta
- Inserzione debole
- Fori di insetti lignivori
- Monconi secchi
- Rigonfiamenti e/o bombature
- Riscoppi vegetativi
- Sbraciolature
- Sbrancamenti
- Succhioni
- Torsione
- Trave della sventura
- Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto e Apparato Radicale.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-361

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-362

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 13 Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: grave Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: normale

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Insetti Lignivori su Castello. Accorciamento Branche a rischio lato strada causa Sbraciolature e Carie..

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-363

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Branche tagliate e cicatrizzate a livello del Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-364

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 14 Ø (cm): 49
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: normale

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-365

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto e Colletto causa suono sospetto..

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-366

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: grave Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 2
- Danneggiate (*): 2
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-367

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-368

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branca tagliata e cicatrizzata sul Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-369

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Castello con Branca tagliata e cicatrizzata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-370

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branca tagliata e cicatrizzata sul Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-371

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-372

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-373

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	15	Ø (cm):	45
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input checked="" type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	discreto
		Chioma:	discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-374

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-375

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-376

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	14	Ø (cm):	50
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici

Esposte (*): 1

Danneggiate (*): 1

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- | | |
|--|--------------------------------------|
| Morfologia: | <input type="checkbox"/> Avventizia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Modificata | <input type="checkbox"/> A pennello |
| <input type="checkbox"/> Asimmetrica | <input type="checkbox"/> Sbilanciata |
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- | | |
|--|--|
| Morfologia: | a fionda |
| <input type="checkbox"/> Cancro | <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate |
| <input type="checkbox"/> Carpori | <input type="checkbox"/> Inserzione stretta |
| <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Monconi secchi |
| <input type="checkbox"/> Depressioni | <input type="checkbox"/> Pizza |
| <input type="checkbox"/> Ferite aperte | <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature |

 Scosciature Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-377

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-378

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-379

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-380

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Pianta tagliata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-381

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Branche tagliate e cicatrizzate.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-382

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale:

Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio del Moncone nel rispetto della Castello.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-383

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-384

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m)	15	Ø (cm):	47
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni <input type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi <input type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	grave
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-385

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio Branca cicatrizzata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-386

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-387

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	15	Ø (cm):	50
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	mediocre			Dimora	
Sito di vegetazione:	mediocre			<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio	<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio	<input type="checkbox"/> Scavi		
	<input type="checkbox"/> Lampione	<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale	<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna		

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	mediocre
Colletto:	discreto	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio Branca cicatrizzata.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-388

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 46
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Taglio Brancha cicatrizzata. Carie e Cavità su entrambe le Brancha presenti.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-389

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: molto grave
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 1 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): 2 Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccum distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input checked="" type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: normale</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): 3 Carie (*):</p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-390

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Tagli cicatrizzati. Taglio Branca o forte riduzione lato strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-391

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattimento URGENTE.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-392

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input checked="" type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Periodo monitoraggio entro 10 anni.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-393

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-394

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Abbattere o tenere contenuta la Chioma e eliminare Branca aggettante su strada.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-395

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-396

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-397

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Potata a testa di salice a 5/6 mt inspiegabilmente.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-398

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Potata a testa di salice a 6 mt inspiegabilmente.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-399

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 10/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(A) buona

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Periodo monitoraggio entro 10 anni.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-400

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-401

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 18 Ø (cm) 46
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-402

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-403

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbracilature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbracilature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-404

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-405

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-406

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-407

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: Tilia sp. **H (m):** 16 **Ø (cm):** 52

Posizione: 1° filare **Area d'impianto:** Verde stradale

Sito di radicazione: scadente **Dimora:** Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione: mediocre

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: **Fusto:** mediocre

Colletto: discreto **Castello:** discreto

Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: **Periodo monitoraggi:**

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:** Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:**
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:** a forchetta
- Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-408

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: mediocre Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): 1 Danneggiate (*): 1 Carie (*):</p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): 1 Cavità profondità (*): Carie (*):</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input checked="" type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): Cavità (*): Carie (*): Branchia compromessa (*): Seccum distali (*):</p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input checked="" type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): Cavità profondità (*): Carie (*): 1</p>	<p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): Carie (*):</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-409

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-410

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-411

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-412

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-413

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-414

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Microfillia.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-415

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto. Microfillia.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:**1-416**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

18/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	10	Ø (cm):	18
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio	<input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio	<input type="checkbox"/> Scavi		
	<input type="checkbox"/> Lampione	<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale	<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna		

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	discreto	Fusto:	discreto
Colletto:	buono	Castello:	mediocre
		Chioma:	buono

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):**(B) discreta****INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input checked="" type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-417

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

18/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pericolo di schianto

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-418

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-419

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm) 52
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-420

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-421

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-422

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-423

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	16	Ø (cm):	52
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	discreto
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-424

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-425

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-426

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-427

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-428

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-429

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 53
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-430

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-431

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-432

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-433

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	15	Ø (cm):	57
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente			Dimora	
Sito di vegetazione:	mediocre			<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni <input type="checkbox"/> Manufatto/edificio <input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio <input type="checkbox"/> Scavi					
<input type="checkbox"/> Lampione <input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale <input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna					

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	grave
Colletto:	mediocre	Castello:	grave
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-434

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branca compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*): 2
 - Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-435

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-436

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-437

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-438

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-439

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(B) discreta

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
- Sbrancamenti

Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-440

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 27/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili

Affioranti

Asimmetriche

Contrafforti lesionati

Ferite cicatrizzate

Strozzanti

Sollevamento ceppaia

Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

Monocormico

Asimmetrico

Sinuoso

Regolare

Difetti assenti

Cancro

Carpori

Corteccia inclusa

Costolature

Cretti longitudinali

Cretti tangenziali

Cretti da ferita

Depressioni

Gibbosità

Ferite aperte

Ferite cicatrizzate

Nasi di pinocchio

Sbraciolature

Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia

Modificata A pennello

Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchieri Fori di insetti lignivori

Branche capitozzate Monconi secchi

Cancro Rigonfiamenti e/o bombature

Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi

Carie su grosse branche Sbraciolature

Carpori Sbrancamenti

Corteccia inclusa Succhioni

Cretti longitudinali Torsione

Inserzione stretta Trave della sventura

Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato

A imbuto

Asimmetrico

Cordonato

Difetti assenti

Carpori

Cordoni lesionati

Cretti longitudinali

Depressioni

Ferite aperte

Ferite cicatrizzate

Gibbosità

Pieghe

Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate

Carpori Inserzione stretta

Corteccia inclusa Monconi secchi

Depressioni Pizza

Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Fusto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-441

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Castello:

Chioma:

Apparato radicale:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili

Affioranti

Asimmetriche

Contrafforti lesionati

Ferite cicatrizzate

Strozzanti

Sollevamento ceppaia

Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

Monocormico

Asimmetrico

Sinuoso

Regolare

Difetti assenti

Cancro

Carpori

Corteccia inclusa

Costolature

Cretti longitudinali

Cretti tangenziali

Cretti da ferita

Depressioni

Gibbosità

Ferite aperte

Ferite cicatrizzate

Nasi di pinocchio

Sbraciolature

Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata

Difetti:

Bicchieri Fori di insetti lignivori

Branche capitozzate Monconi secchi

Cancro Rigonfiamenti e/o bombature

Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi

Carie su grosse branche Sbraciolature

Carpori Sbrancamenti

Corteccia inclusa Succhioni

Cretti longitudinali Torsione

Inserzione stretta Trave della sventura

Inserzione debole Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato

A imbuto

Asimmetrico

Cordonato

Difetti assenti

Carpori

Cordoni lesionati

Cretti longitudinali

Depressioni

Ferite aperte

Ferite cicatrizzate

Gibbosità

Pieghe

Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:

Cancro Ferite cicatrizzate

Carpori Inserzione stretta

Corteccia inclusa Monconi secchi

Depressioni Pizza

Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

Scosciature

Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-442

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 62
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-443

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 9 Ø (cm): 16
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: molto grave Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: normale</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-444

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-445

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Ridurre Branca Compromessa.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-446

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 59
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 2
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-447

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-448

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	16	Ø (cm):	54
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	discreto
		Chioma:	grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-449

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-450

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-451

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-452

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-453

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-454

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-455

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Cavi Alta Tensione.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-456

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Cavi Alta Tensione.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-457

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Cavi Alta Tensione.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-458

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-459

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-460

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-461

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 17 Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*): 1
- Danneggiate (*): 1
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-462

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Rampicanti sulla Chioma dalla Proprietà Privata confinante.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-463

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-464

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-465

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm) 49
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpoforesi
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpoforesi
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpoforesi
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 1
 Carie (*): 2

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-466

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 15 Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a forchetta

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-467

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-468

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):	16	Ø (cm):	66
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	mediocre		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input checked="" type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre
Colletto:	mediocre

Fusto:	discreto
Castello:	discreto
Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-469

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-470

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Pianta sulla quale si è abbattuto un Pino. Rami Spezzati in quota.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-471

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-472

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) 16 Ø (cm): 61
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: mediocre Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*): 1
 Danneggiate (*): 1
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*): 2
 Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-473

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 29/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale su Colletto.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-474

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-475

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-476

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 54
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-477

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-478

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora
 Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:
 Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-479

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):
 Posizione: Area d'impianto:
 Sito di radicazione: Dimora
 Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:
 Colletto: Castello:
 Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
 Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
 Difetti:
 Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
 Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CASTELLO

Morfologia:
 Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature
 Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-480

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 52
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-481

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 58
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-482

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-483

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-484

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-485

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 55
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: discreto Castello: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-486

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):		Ø (cm):	58
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente			Dimora	
Sito di vegetazione:	scadente			<input checked="" type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio	<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio	<input checked="" type="checkbox"/> Scavi		
	<input type="checkbox"/> Lampione	<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale	<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna		

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	discreto	Fusto:	mediocre
Colletto:	discreto	Castello:	mediocre
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-487

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-488

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-489

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-490

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 67
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: grave
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 1
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-491

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-492

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 01/06/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 53
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-493

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-494

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 58
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-495

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello:
 Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-496

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 49
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: molto grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-497

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 61
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torriani</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizia <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-498

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 65
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Castello: mediocre
 Colletto: molto grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-499

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-500

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 64
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 2

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*): 1
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia: a torriani
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
 - Cavità profondità (*):
 - Cavità ampiezza (*):
 - Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-501

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 53
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: molto grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text" value="1"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text" value="3"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text" value="1"/></p>	<p>Morfologia: <input type="text" value="a fionda"/></p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-502

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-503

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-504

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 66
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: discreto Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-505

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-506

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 64
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: discreto Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo Carie.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-507

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-508

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: molto grave Castello: grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-509

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizia
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-510

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-511

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Chioma:

Colletto:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-512

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 69
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-513

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 59
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-514

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torriani</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizia <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-515

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): 1</p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-516

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-517

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciatore
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-518

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 65
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-519

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 55
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizia <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-520

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):		Ø (cm):	54
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente			Dimora	
Sito di vegetazione:	scadente			<input checked="" type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input checked="" type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	discreto	Castello:	discreto
		Chioma:	grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

**Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):**
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - Asimmetrica
 - A pennello
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-521

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 77
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: molto grave
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): 3</p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): 1 Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): 1</p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torrioni</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizia <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-522

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-523

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 62
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-524

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
 Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
 Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia:

- Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 Sbrancamenti
 Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-525

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 71
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-526

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 20
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello:
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-527

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-528

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 68
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: molto grave
 Colletto: mediocre Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*): 3
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 3

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccumi distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 3
- Carie (*): 3

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-529

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 52
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-530

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-531

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: molto grave
 Colletto: molto grave Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 3
- Carie (*): 3

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-532

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-533

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-534

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello:
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-535

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-536

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-537

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: mediocre Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 3
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-538

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-539

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 64
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: grave Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-540

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 19
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello:
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-541

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 65
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: mediocre
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
 Danneggiate (*):
 Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
 Cavità profondità (*):
 Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
 Cavità ampiezza (*):
 Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-542

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 59
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: mediocre Castello: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-543

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 55
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> 1 Carie (*): <input type="text"/> 1</p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-544

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: discreto Castello: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-545

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 56
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-546

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello
- Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-547

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 51
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input checked="" type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torriani</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizia <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:**1-548**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 28/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m)		Ø (cm):	20
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente			Dimora	
Sito di vegetazione:	scadente			<input checked="" type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia	
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input checked="" type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre
Colletto:	mediocre

Fusto:	grave
Castello:	
Chioma:	discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):**(C) mediocre****INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-549

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione:

Sito di vegetazione:

Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-550

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 61
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 0

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-551

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 27
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: mediocre Castello:
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*): 1

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: assente
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-552

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-553

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 63
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizia
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-554

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-555

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 20
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre
 Colletto: mediocre

Fusto: grave
 Castello:
 Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-556

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 66
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre
 Colletto: discreto

Fusto: discreto
 Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-557

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 21
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello:
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-558

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-559

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora:

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

- Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizza
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-560

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie:	Tilia sp.	H (m):		Ø (cm):	
Posizione:	1° filare		Area d'impianto: Verde stradale		
Sito di radicazione:	scadente		Dimora		
Sito di vegetazione:	scadente		<input type="checkbox"/> Aiuola in terra battuta con ghiaia		
Limitazioni	<input type="checkbox"/> Manufatto/edificio		<input type="checkbox"/> Massiccio calpestio		<input checked="" type="checkbox"/> Scavi
	<input type="checkbox"/> Lampione		<input checked="" type="checkbox"/> Sede stradale		<input type="checkbox"/> Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:	mediocre	Fusto:	discreto
Colletto:	mediocre	Castello:	discreto
		Chioma:	mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:	Periodo monitoraggi:

**Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):**
(C) mediocre**INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:
- Avventizia
 - Modificata
 - A pennello
 - Asimmetrica
 - Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Ferite cicatrizzate
 - Carpori
 - Inserzione stretta
 - Corteccia inclusa
 - Monconi secchi
 - Depressioni
 - Pizza
 - Ferite aperte
 - Rigonfiamenti e/o bombature
- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-561

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 53
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: grave Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-562

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 51
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text" value="1"/> Carie (*): <input type="text" value="1"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-563

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-564

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-565

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 58
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: discreto
 Colletto: discreto Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-566

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-567

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 60
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: discreto
 Colletto: mediocre Castello: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciatore
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciatore
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-568

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-569

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m): Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Colletto: Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:**1-570**

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp.**H (m)****Ø (cm):** 65**Posizione:** 1° filare**Area d'impianto:** Verde stradale**Sito di radicazione:****Dimora****Sito di vegetazione:** Aiuola in terra battuta con ghiaia**Limitazioni** Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna**GIUDIZI SINTETICI****Apparato radicale:****Fusto:****Castello:****Colletto:****Chioma:****Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:****Periodo monitoraggi****Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):****INTERVENTI PREVISTI**

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici

Esposte (*):

Danneggiate (*):

Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia:**
 Avventizia
 Modificata
 A pennello
 Asimmetrica
 Sbilanciata
- Difetti:**
 Bicchiere
 Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate
 Monconi secchi
 Cancro
 Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio
 Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche
 Sbraciolature
 Carpori
 Sbrancamenti
 Corteccia inclusa
 Succhioni
 Cretti longitudinali
 Torsione
 Inserzione stretta
 Trave della sventura
 Inserzione debole
 Zampa di cane

Ferite (*):

Cavità (*):

Carie (*):

Branca compromessa (*):

Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello

Cavità ampiezza (*):

Cavità profondità (*):

Carie (*):

CASTELLO

- Morfologia:**
- Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Inserzione stretta
 Monconi secchi
 Pizza
 Rigonfiamenti e/o bombature

 Scosciature Sbrancamenti

Cavità profondità (*):

Cavità ampiezza (*):

Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-571

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: discreto
 Colletto: mediocre Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-572

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input checked="" type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-573

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 55
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello:
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input checked="" type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: assente</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-574

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-575

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizia
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-576

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 52
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: discreto
 Colletto: mediocre Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciatore
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciatore
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-577

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a torriani</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-578

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 65

Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale

Sito di radicazione: scadente Dimora

Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi

Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre

Colletto: mediocre

Fusto: discreto

Castello: discreto

Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
- Modificata A pennello
- Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a fionda

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni

Posto Pianta n°:

1-579

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 73
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): 1 Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p>	<p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche a rischio.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-580

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: mediocre
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a fionda
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-581

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: molto grave
 Apparato radicale: mediocre Castello: molto grave
 Colletto: mediocre Chioma: molto grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici</p> <p>Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input checked="" type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text" value="1"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input checked="" type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text" value="3"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello</p> <p>Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>Morfologia: <input type="text" value="a fionda"/></p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input checked="" type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p>CASTELLO</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti</p> <p>Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text" value="3"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Scarse prospettive future

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-582

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp.

H (m)

Ø (cm): 58

Posizione: 1° filare

Area d'impianto: Verde stradale

Sito di radicazione: scadente

Dimora

Sito di vegetazione: scadente

 Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni

 Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre

Fusto: discreto

Castello: discreto

Colletto: mediocre

Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica
(classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 Affioranti
 Asimmetriche
 Contrafforti lesionati
 Ferite cicatrizzate
 Strozzanti
 Sollevamento ceppaia
 Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 A imbuto
 Asimmetrico
 Cordonato
 Difetti assenti
 Carpori
 Cordoni lesionati
 Cretti longitudinali
 Depressioni
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Gibbosità
 Pieghe
 Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 Asimmetrico
 Sinuoso
 Regolare
 Difetti assenti
 Cancro
 Carpori
 Corteccia inclusa
 Costolature
 Cretti longitudinali
 Cretti tangenziali
 Cretti da ferita
 Depressioni
 Gibbosità
 Ferite aperte
 Ferite cicatrizzate
 Nasi di pinocchio
 Sbraciolature
 Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia
 Modificata A pennello
 Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 Branche capitozzate Monconi secchi
 Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 Carie su grosse branche Sbraciolature
 Carpori Sbrancamenti
 Corteccia inclusa Succhioni
 Cretti longitudinali Torsione
 Inserzione stretta Trave della sventura
 Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*): 2
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia: a forchetta
- Cancro Ferite cicatrizzate
 Carpori Inserzione stretta
 Corteccia inclusa Monconi secchi
 Depressioni Pizia
 Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

- Scosciature
 Sbrancamenti

Cavità profondità (*): Cavità ampiezza (*): Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche a rischio.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-583

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m): Ø (cm): 48
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora: Aiuola in terra battuta con ghiaia
 Sito di vegetazione: scadente
 Limitazioni: Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: mediocre
 Apparato radicale: mediocre Castello: grave
 Colletto: discreto Chioma: grave

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
- Affioranti
- Asimmetriche
- Contrafforti lesionati
- Ferite cicatrizzate
- Strozzanti
- Sollevamento ceppaia
- Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
- Asimmetrico
- Sinuoso
- Regolare
- Difetti assenti
- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Costolature
- Cretti longitudinali
- Cretti tangenziali
- Cretti da ferita
- Depressioni
- Gibbosità
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Nasi di pinocchio
- Sbraciolature
- Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate Monconi secchi
 - Cancro Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche Sbraciolature
 - Carpori Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa Succhioni
 - Cretti longitudinali Torsione
 - Inserzione stretta Trave della sventura
 - Inserzione debole Zampa di cane
- Ferite (*):
 Cavità (*):
 Carie (*):
 Branchia compromessa (*):
 Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
- A imbuto
- Asimmetrico
- Cordonato
- Difetti assenti
- Carpori
- Cordoni lesionati
- Cretti longitudinali
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Gibbosità
- Pieghe
- Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: assente

- Cancro Ferite cicatrizzate
- Carpori Inserzione stretta
- Corteccia inclusa Monconi secchi
- Depressioni Pizza
- Ferite aperte Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
- Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*): 1
- Carie (*): 1

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Controllo su Cavità.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-584

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: Apparato radicale: Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche a rischio. Controllo su Cavità.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-585

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-586

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: Fusto:

Castello: Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input checked="" type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Riduzione Branche a rischio.

Interventi speciali

- Concimazione prevalentemente azotata
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria

(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)

- Cocciniglia del pino marittimo (*Matsucoccus feytaudi*)
- Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata*)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-587

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora Aiuola in terra battuta con ghiaia

Sito di vegetazione:

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale:

Colletto:

Fusto:

Castello:

Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(D) pessima

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia A pennello Sbilanciata
- Modificata
- Asimmetrica
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input checked="" type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Pianta compromessa

Periodo monitoraggio:

Posto Pianta n°:

1-588

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Fori di insetti lignivori
 - Branche capitozzate
 - Monconi secchi
 - Cancro
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Carie su sedi di taglio
 - Riscoppi vegetativi
 - Carie su grosse branche
 - Sbraciolature
 - Carpori
 - Sbrancamenti
 - Corteccia inclusa
 - Succhioni
 - Cretti longitudinali
 - Torsione
 - Inserzione stretta
 - Trave della sventura
 - Inserzione debole
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia:

- Cancro
- Ferite cicatrizzate
- Carpori
- Inserzione stretta
- Corteccia inclusa
- Monconi secchi
- Depressioni
- Pizza
- Ferite aperte
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-589

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 71
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre Fusto: grave
 Colletto: grave Castello: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C-D) cattiva

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchieri
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note: Analisi Strumentale.

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 1 anno

Posto Pianta n°:

1-590

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 57
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: mediocre
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

Morfologia: a torrioni

- Cancro
- Carpori
- Corteccia inclusa
- Depressioni
- Ferite aperte
- Ferite cicatrizzate
- Inserzione stretta
- Monconi secchi
- Pizza
- Rigonfiamenti e/o bombature

CASTELLO

- Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-591

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: H (m) Ø (cm):

Posizione: Area d'impianto:

Sito di radicazione: Dimora

Sito di vegetazione: Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto:

Apparato radicale: Castello:

Colletto: Chioma:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggi:

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

RADICI

- Non visibili
 - Affioranti
 - Asimmetriche
 - Contrafforti lesionati
 - Ferite cicatrizzate
 - Strozzanti
 - Sollevamento ceppaia
 - Taglio radici
- Esposte (*):
- Danneggiate (*):
- Carie (*):

COLLETTO

- Allargato
 - A imbuto
 - Asimmetrico
 - Cordonato
 - Difetti assenti
 - Carpori
 - Cordoni lesionati
 - Cretti longitudinali
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Gibbosità
 - Pieghe
 - Rigonfiamento ad anello
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

FUSTO

- Monocormico
 - Asimmetrico
 - Sinuoso
 - Regolare
 - Difetti assenti
 - Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Costolature
 - Cretti longitudinali
 - Cretti tangenziali
 - Cretti da ferita
 - Depressioni
 - Gibbosità
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Nasi di pinocchio
 - Sbraciolature
 - Fusto completamente cavo
- Cavità ampiezza (*):
- Cavità profondità (*):
- Carie (*):

CHIOMA

- Morfologia: Avventizia Modificata A pennello Asimmetrica Sbilanciata
- Difetti:
- Bicchiere
 - Branche capitozzate
 - Cancro
 - Carie su sedi di taglio
 - Carie su grosse branche
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Cretti longitudinali
 - Inserzione stretta
 - Inserzione debole
 - Fori di insetti lignivori
 - Monconi secchi
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Riscoppi vegetativi
 - Sbraciolature
 - Sbrancamenti
 - Succhioni
 - Torsione
 - Trave della sventura
 - Zampa di cane
- Ferite (*):
- Cavità (*):
- Carie (*):
- Branca compromessa (*):
- Seccum distali (*):

CASTELLO

- Morfologia:
- Cancro
 - Carpori
 - Corteccia inclusa
 - Depressioni
 - Ferite aperte
 - Ferite cicatrizzate
 - Inserzione stretta
 - Monconi secchi
 - Pizza
 - Rigonfiamenti e/o bombature
 - Scosciature
 - Sbrancamenti
- Cavità profondità (*):
- Cavità ampiezza (*):
- Carie (*):

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-592

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo:

13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 70
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Apparato radicale: mediocre
 Colletto: discreto

Fusto: discreto
 Castello: discreto
 Chioma: discreto

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input type="checkbox"/> Bicchieri <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input checked="" type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccumi distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input checked="" type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 3 anni

Posto Pianta n°:

1-593

Ubicazione: Viale Apua

Data rilievo: 13/05/2015

Specie: Tilia sp. H (m) Ø (cm): 79
 Posizione: 1° filare Area d'impianto: Verde stradale
 Sito di radicazione: scadente Dimora
 Sito di vegetazione: scadente Aiuola in terra battuta con ghiaia

Limitazioni Manufatto/edificio Massiccio calpestio Scavi
 Lampione Sede stradale Variazione piano di campagna

GIUDIZI SINTETICI

Fusto: discreto
 Apparato radicale: mediocre
 Castello: discreto
 Colletto: discreto
 Chioma: mediocre

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta: Periodo monitoraggi

Classe di pericolosità fitostatica (classi F.R.C.):

(C) mediocre

INTERVENTI PREVISTI

Note:

<p>RADICI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Affioranti <input checked="" type="checkbox"/> Asimmetriche <input type="checkbox"/> Contrafforti lesionati <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Strozzanti <input type="checkbox"/> Sollevamento ceppaia <input checked="" type="checkbox"/> Taglio radici Esposte (*): <input type="text"/> Danneggiate (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>FUSTO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Monocormico <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Sinuoso <input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Costolature <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Cretti tangenziali <input type="checkbox"/> Cretti da ferita <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input checked="" type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Nasi di pinocchio <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Fusto completamente cavo Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CHIOMA</p> <p>Morfologia: <input type="checkbox"/> Avventizia <input checked="" type="checkbox"/> Modificata <input type="checkbox"/> A pennello <input type="checkbox"/> Asimmetrica <input type="checkbox"/> Sbilanciata</p> <p>Difetti:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bicchiere <input type="checkbox"/> Fori di insetti lignivori <input type="checkbox"/> Branche capitozzate <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature <input checked="" type="checkbox"/> Carie su sedi di taglio <input type="checkbox"/> Riscoppi vegetativi <input type="checkbox"/> Carie su grosse branche <input type="checkbox"/> Sbraciolature <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Sbrancamenti <input type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Succhioni <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Torsione <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input type="checkbox"/> Trave della sventura <input type="checkbox"/> Inserzione debole <input type="checkbox"/> Zampa di cane</p> <p>Ferite (*): <input type="text"/> Cavità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/> Branchia compromessa (*): <input type="text"/> Seccum distali (*): <input type="text"/></p>
<p>COLLETTO</p> <p><input type="checkbox"/> Allargato <input type="checkbox"/> A imbuto <input type="checkbox"/> Asimmetrico <input type="checkbox"/> Cordonato <input type="checkbox"/> Difetti assenti <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Cordoni lesionati <input type="checkbox"/> Cretti longitudinali <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Gibbosità <input type="checkbox"/> Pieghe <input type="checkbox"/> Rigonfiamento ad anello Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Cavità profondità (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	<p>CASTELLO</p> <p>Morfologia: a fionda</p> <p><input type="checkbox"/> Cancro <input type="checkbox"/> Ferite cicatrizzate <input type="checkbox"/> Carpori <input type="checkbox"/> Inserzione stretta <input checked="" type="checkbox"/> Corteccia inclusa <input type="checkbox"/> Monconi secchi <input type="checkbox"/> Depressioni <input type="checkbox"/> Pizza <input type="checkbox"/> Ferite aperte <input type="checkbox"/> Rigonfiamenti e/o bombature</p> <p><input type="checkbox"/> Scosciature <input type="checkbox"/> Sbrancamenti Cavità profondità (*): <input type="text"/> Cavità ampiezza (*): <input type="text"/> Carie (*): <input type="text"/></p>	

(*) Dove 1 = limitato; 2 = medio; 3 = rilevante

INTERVENTI PREVISTI

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nessuno | <input type="checkbox"/> Contenimento | <input type="checkbox"/> Eliminare edera |
| <input type="checkbox"/> Verifica cavità con ausilio cestello | <input type="checkbox"/> Riforma | <input type="checkbox"/> Formazione |
| <input type="checkbox"/> Liberare cavo/palo inglobato | <input type="checkbox"/> Eliminare riscoppi vegetativi da fusto | <input type="checkbox"/> Elevazione impalcatura |
| <input type="checkbox"/> Liberare punto luce | <input type="checkbox"/> Eliminare branche a rischio | <input type="checkbox"/> Costituire/Ricostituire teste di salcio |
| <input type="checkbox"/> Decompattare/areare suolo | <input type="checkbox"/> Eliminare monconi | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/2 |
| <input type="checkbox"/> Creare margine di rispetto al colletto | <input type="checkbox"/> Eliminare rami assurgenti con corteccia inclusa | <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/3 |
| <input type="checkbox"/> Protezione del colletto/Pacciamatura | <input type="checkbox"/> Diradare riscoppi vegetativi chioma | <input type="checkbox"/> Riduzione chioma 1/4 |
| <input type="checkbox"/> Rimuovere palo tutore | <input type="checkbox"/> Rimonda dal secco | <input type="checkbox"/> Sostituzione pianta |
| <input type="checkbox"/> Consolidamento/Cablaggio | <input checked="" type="checkbox"/> Diradare chioma | <input type="checkbox"/> Abbattimento |

Note:

Interventi speciali

-
- Concimazione prevalentemente azotata
-
-
- Trattamenti contro insetti patogeni/lignivori
-
-
- Trattamenti contro patogeni fungini localizzati su ferite e tagli di potatura con fungicidi e mastici

Note:

Interventi di lotta obbligatoria**(da comunicarsi ad A.R.P.A. territorialmente competente)**

-
- Cocciniglia del pino marittimo (
- Matsucoccus feytaudi*
-)
-
-
- Processionaria del pino (
- Thaumetopoea pityocampa*
-)
-
-
- Cancro colorato del platano (
- Ceratocystis fimbriata*
-)

altro:

Motivo dell'abbattimento o della sostituzione pianta:

Periodo monitoraggio:

Entro 2 anni